




Innenrollo schräg UNO 95.2

Größe: S M L XL

ÜBERSICHT



mind. Baubreite: 86 cm
max. Baubreite: 160 cm (weitere in S, M, XL)
 weitere Dimensionen bis **6 m Breite**
 auf Anfrage
max. Bauhöhe: 280 cm
Kasten: 95 x 95 mm
Profilfarbe: weiß (RAL 9016); weitere RAL-Farben
 gegen Mehrpreis

Seitenführung: hochreißfestes Seil
Bedienung: 230 V Motor (Standard); optional
 Funk, io-homecontrol
Tuch: [Solts 86](#)
[Solts 92](#)
[Soltis B92](#)



Innenrollo schräg UNO 95.2

Spezielles Gegenzugsystem für innen oder außen

Fabrikat: SOLARMATIC®-Textilscreens UNO 95.2 Innenrollo schräg

Kassette:

Zweiteilige, allseits geschlossene Aluminiumkassette mit vorderer 45° abgeschrägter Revisionsblende, Querschnitt 95 x 95 mm, seitlich verschraubte Blendkappen aus Aluminiumdruckguss mit integrierten Führungsrollen für die Zugseiltechnik.

Welle:

Präzisionsrohr aus verzinktem Stahl mit spezieller Kedernut, Durchmesser nach Erfordernis.
Integrierte Zugfeder zur individuellen Tuch-Nachspannung.

Antrieb:

230 Volt-Spezial-Einsteckantrieb, 50 Hz, Leistung 140W, Schutzklasse IP44 mit Thermoschutz und eingebautem Kondensator, Lärmemissionspegel ≤ 70 dB laut EN ISO 12100-2:2003, EasyClick-Endlageneinstellung direkt am Motorkopf für die obere und untere Endlage.

Zugleiste:

Einteiliges Aluminium-Abschlussprofil, mit seitlichen Spezialkappen und integrierten Umlenkrollen für die innenliegende Seilführung. Im eingefahrenem Zustand **ragt es nur 15 mm aus der oberen Kantenkante heraus. Die Zugleiste muss mindestens 1/3 der Anlagenbreite betragen.**

Oberfläche: Profile pulverbeschichtet **in RAL 9016**

- RAL-Beschichtung in allen Classic RAL-Tönen gegen Aufpreis möglich


Kunststoffteile:

- Endkappen der Zugleiste in schwarz

Behangempfehlung Textilscreens:

- **SOLTIS Perform 92** für Transluzenz, Blendschutz
- **SOLTIS Horizon 86** für hohe Transparenz
- **SOLTIS Opaque B92** für Verdunkelung

Bsp. **ausgefahrenes** Innenrollo schräg UNO 95.2
am Mustermaß Breite 1200 mm x 2330 mm



Bsp. **eingefahrenes** Innenrollo schräg UNO 95.2
am Mustermaß Breite 1200 mm x 2330 mm

