




Mit
PLISSEES
Energiekosten einsparen



Plissees



Wabenplissees



Hitzeschutz



Sichtschutz



Blendschutz



Verdunkelung



Sonderformen




TRENDSTOFFE | OUTDOOR-GEWEBE

Anthrazit, Beerentöne oder intensives Rot?
Das sind die Trends im Wohnraumdesign.




ENERGIESPARPLISSEES DUETTE

Sparen Sie bis zu 12 % Heizkosten und haben
im Hochsommer den besten Hitzeschutz von
innen.




TECHNISCHE GEWEBE

Egal ob Blendschutz, Hitzeschutz, Sichtschutz
oder Verdunkelung - besondere Anforderungen
meistern Sie mit speziellen Funktionsgeweben.




TECHNISCHE DETAILS - PLISSEEFORMEN

VS2, Dachfensterplissees und Tag-und-Nacht-
Plissees: bei uns finden Sie für unterschied-
lichste Fenster oder Räume die passenden
Plissees.



SONDERFORMEN

Verschatten Sie eckige, asymmetrische oder
runde Fensterformen mit innenliegendem Sicht-
und Sonnenschutzplissees.



magnetische Fixierung -bei VS
2 Slide Comfort oben

BEFESTIGUNGSARTEN


Ideal für Mietwohnungen eignen sich unsere
Plissees, die ohne Bohren mittels Klebplatte,
Clip oder Klemmträger montiert werden können.






TRENDS

Modulieren Sie das Licht mit einer Vielfalt an Formen, harmonischen Farben und vielseitigen Dessins ganz nach Ihren Vorstellungen. Verschaffen Sie sich mit maßgeschneiderten Plissees aus Meisterhänden Ihre individuell geschützte Wohlfühl-Oase.



DUETTE® - WABENPLISSEES...




Wabenplissees



Doppelwabenplissees

Sparen Sie Energie mit Duette®. Einfach kann jeder - doppelt spart besser! Mit Duette®-plissees schützen Sie Ihre Räume im Sommer vor zu starker Aufheizung und im Winter verhelfen Ihnen die Doppelkammer-Systeme vor zu hoher Wärmeabgabe nach außen.



Hitzeschutz im Sommer



Kälteschutz im Winter



für Feuchträume



auch für Wintergärten



Sichtschutz


JETZT WIRDS BUNT!

Gestalten Sie Ihre Wohn- oder Arbeitsräume ganz nach Ihren Wünschen - mit individuellen Motiven oder funktionieren Sie Ihr Fenster zur Werbefläche mit Ihrem Logo um! Fragen Sie nach bedruckten Fotoplissees.



TECHNISCHE GEWEBE

Plissees sind unsere Allrounder. Sie sind durch die unterschiedlichen Transparenzstufen und Dessins vielseitig einsetzbar und eignen sich als Sichtschutz, Blendschutz oder Verdunkelung. Beschichtet bieten Sie zudem einen idealen Hitzeschutz und sorgen für ein angenehmes Raumklima im Sommer wie im Winter.



FOLIENPLISSEES

Perfekten Blend- und Hitzeschutz, bei freier Sicht nach draußen, bieten Ihnen SOLARMATIC®-Folienplissees. Mit einer **Wärmereflexion von bis zu 90 %** erhalten Sie im Sommer ein angenehmeres Raumklima und im Winter sparen Sie Heizkosten. Die individuelle Verstellbarkeit, je nach Sonnenstand, ist einfach genial.



Hitzeschutz im Sommer



reflektierende Rückseite



Schneewärmeschutz



Durchsicht oder Verdunkelung

DACHFENSTER | OBERLICHTER



Dachfenster




Oberlichter

Auch Oberlichter und Dachfenster lassen sich problemlos mit SOLARMATIC®-Plissees ausstatten. Ihre Wahl nach der passenden Behangart entscheidet über einen Blick ins Freie und dennoch effektiven Hitzeschutz im Dachbereich.



TAG-UND-NACHT-PLISSEES




2 Behänge

Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten auf äußere Gegebenheiten bieten Ihnen SOLARMATIC®-“Tag-und-Nacht-Plissees“. Das System besteht aus zwei verschiedenen Geweben mit unterschiedlichen Lichttransparenzen. So lassen Sie z. B. tagsüber mit einem transluzentem Gewebe genügend Licht in den Raum und dunkeln abends Ihre Räume effektiv mit einem dekorativem Verdunkelungsstoff ab.



OUTDOORPLISSEES | SLIDE COMFORT

Große Glasflächen lassen sich jetzt auch angenehm mit unseren Outdoorplissees beschatten. Durch Ihre Beschichtung trotzen Sie äußeren Temperaturen und bieten höchsten Komfort für Ihre Ansprüche.



F1



Outdoorplissees über Kopf



Slide Comfort

SCHMALE GLASLEISTEN

Geringe Glasfalztiefen schließen 25 mm breite Plissees wegen einer unschönen Optik meist aus. Hier eignen sich unsere filigranen 16 mm Plissees mit schmaler Ober- und Unterschiene. Sie sind bestens für Hebeschiebetüren geeignet.



VS2-System ►

Mit dem flexiblen VS2-System haben sie die Möglichkeit Ihr Plissee variabel von oben nach unten und von unten nach oben zu verstellen. Je nach Ihren Bedürfnissen oder Sonneneinstrahlung schaffen Sie sich einen Sicht- oder Blendschutz



VS 2




FS verspannt

SONDERFORMEN

Mit SOLARMATIC®-Plissees haben Sie nicht nur einen innenliegenden Sicht- und Sonnenschutz, sondern auch unbegrenzte Möglichkeiten, was eckige, trapezförmige, schräge oder runde Fensterformen betrifft. Schaffen Sie sich eine noch wohnlichere Atmosphäre mit Ihrem individuellen „Traum-Plissee“.




Schrägverschattung



VS4 Slope



- ▲ VS8 Trapez
- ◀ Dreieck und Trapezanlagen für Wintergärten





VS4 Slope



VS5 Fünfeck



VS6 Sechseck



VS7 Trapez




VS8 Trapez



SD2 Dreieck



SR1 Halbkreis




SR2 Viertelkreis



Rundverschattung

▲ SR2 Viertelkreis



SR1 Halbkreis

BEFESTIGUNG

Bringen Sie Funktionalität - kinderleichte Montage, praktische Bedienbarkeit und die Möglichkeit komfortabel die Fenster zu säubern - und ansprechende Fenster-Dekoration wunderbar in Einklang mit Sicht- und Sonnenschutz. Besonders für Mietwohnungen eignen sich Montagearten ohne Bohren. Hier finden Sie die typischen Installationsbeispiele.



MONTAGE OHNE BOHREN



Temperaturbeständigkeit des Klebers: bis + 70° C

- ▲ Befestigung in der (Kunststoff-) Glasleiste mit einer ebenen Tiefe von mind. 13 mm



Temperaturbeständigkeit des Klebers: bis + 70° C

- ▲ für schmale oder abgerundete Kunststoffglasleisten, z. B. bei Dreifachverglasung



- ▲ für Montage auf dem Glas



- ▲ Befestigung zwischen Glasscheibe und Gummidichtung



- ▲ für Montage am Fensterflügel



- ▲ Befestigung in der Glasleiste

NEU!
Optional mit Magnetverrastung



SCHRAUBMONTAGE



Spannschuh

▲ für Glasleisten- oder Winkelmontage



Clip (Deckenträger)

▲ für Glasleisten-, Winkel- oder Deckenmontage



Glasleistenwinkel

▲ für Glasleistenmontage



Winkel

▲ für Montage auf dem Fensterrahmen

PROFILE



crémeweiß
(nur VS 2 Slide Comfort)



anthrazit (RAL 7016)
(nur VS 2 Slide Comfort)



weiß (pulverbeschichtet)

silber (eloxiert)



alu (gebürstet)

anthrazit (pulverbeschichtet)

messing (eloxiert)

schwarzbraun (pulverbeschichtet)

WEITERHIN IM PROGRAMM



SOLARMATIC-Sonnenschutz GmbH

Barnimstraße 18 | 19
15345 Eggendorf b. Berlin

Telefon: 03341 | 44868-0
Mail: info@solarmatic.de
Internet: www.solarmatic.de

